





# موسوعة الفضاء

## نظامنا

## الشمسي



إستكشيف مُدهِشات الكون وأسرار الفضاء

مكتبة لبنات ناشرون








موسوعة الفضاء

# نظامنا الشمسي

أعدَّ النَّصَّ العَرَبِيَّ  
الدَّكْتُورُ البَيْرُ مُطَّلِقُ



مكتبة لبنان ناشرون



# المحتويات

٤	نظامنا الشمسي
٦	البدائيات والأصول
٨	عُطارد
١٠	الرُّهرة
١٢	الأرض
١٤	المريخ
١٦	المشتري
١٨	زحل
٢٠	أورانوس
٢٢	نبتون
٢٤	بلوتو وتشارون
٢٦	الكويكبات السيارة
٢٨	المذنبات
٣٠	القمر
٣٢	النوابع
٣٤	الشفق القطبي والغلاف المغنطيسي
٣٦	طقس الكواكب
٣٨	تعريفات
٤٠	مسرد (كشاف)

نشر مكتبة ليدان ناشرون ش.م.ل.  
بالتعاون مع شركة علاء الدين بوكس ليمتد  
حقوق الطبع © مكتبة ليدان ناشرون ش.م.ل. - الطبعة العربية  
رُسوم وتصميم © ١٩٩٩ علاء الدين بوكس ليمتد  
٢٨ شارع پرسی، لندن - الطبعة الإنكليزية  
جميع الحقوق محفوظة: لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو تصويره  
أو تخزينه أو تسجيله بأي وسيلة دون موافقة خطية من الناشر.  
مكتبة ليدان ناشرون

[www.ldlp.com](http://www.ldlp.com)

صندوق البريد ٩٢٣٢-١١

بيروت - ليدان

وكلاء وموزعون في جميع أنحاء العالم

الطبعة الأولى (٢٠٠١)

طبع في ليدان

رقم الكتاب: ISBN 9953-1-0291-0






# مقدمة

هل تساءلت يوماً عما يكون في الفضاء، وراء أرضنا التي نعيش عليها ونطمئن إليها؟ كتاب نظامنا الشمسي يأخذك في


رحلة عبر كواكبنا، بدءاً بمولد تلك الكواكب وانتهاءً بالمجاهل الصقيعية التي تمتد وراءها - من دون أن تترك كرسيك الدافئ المريخ. ستساعدك تجارب عملية في اكتشاف



العديد من الحقائق حول النظام الشمسي، من دون أن تحتاج إلى أن تترك الكوكب. تشمل تلك التجارب، مثلاً، على تجربة المفتاح الصديء التي تُعرفك إلى سطح المريخ، وتجربة البالون الطافي التي تُريك السبب الذي يجعل الكواكب العملاقة فائقة «الخفة»، والمغانط البسيطة التي تزيدك علماً بأضواء السماء.

تجارب ممتازة

حيث ترى هذا الرمز (أدناه) تجد تجربة يمكنك القيام بها. ما عليك إلا أن تتبع التعليمات الواضحة، وستفتح النتائج عينيك على مدهشات الفضاء. ستعرف، مثلاً، السبب الذي يجعل آثار الأقدام التي تنطبع على سطح القمر تستمر ملايين السنين وتتعرف إلى الحيز الذي يشغله نظامنا الشمسي.





# نظامنا الشمسي

## الكواكب

٦ زحل  
٧ أورانوس  
٨ نبتون  
٩ بلوتو

١ عطارد  
٢ الزهرة  
٣ الأرض  
٤ المريخ  
٥ المشتري

أنظر إلى سماء الليل ويغلب الظن أنك ستري كوكبًا أو أكثر من كوكبٍ. بإمكانك أن ترى بالعين المجردة خمسة كواكب. عندنا ثلاثة كواكب أخرى لا ترى لصغر حجمها أو لبُعدها الشاسع عنا. فإذا أضفنا إلى ذلك كوكب الأرض يكون في نظامنا الشمسي تسعة كواكب، تدور كلها حول الشمس، التي هي نجم نظامنا الشمسي.



زحل



أورانوس

نبتون

بلوتو



## إِنَّ نِظَامَكَ الشَّمْسِيَّ

بِإِمْكَانِكَ أَنْ تَبْنِيَ نَمُودَجًا لِلنِّظَامِ الشَّمْسِيِّ بِمَقْيَاسٍ صَحِيحٍ  
فَتَأْخُذُ فِكْرَةً عَنِ حَجْمِ هَذَا النِّظَامِ. اسْتَخْدِمِ كُرَّةَ قَدَمٍ  
لِتُمَثِّلَ الشَّمْسَ، وَضَعِ جِسْمًا كُرُويًّا بِقُطْرٍ

٢م على بُعْدِ ٢٤م لِيُمَثِّلَ الأَرْضَ.  
يَكُونُ المُشْتَرِي بِحَجْمِ كِلَّةِ (بَلِيَّة)  
تَقْرِيبًا وَيَكُونُ مَوْضِعُهُ عَلَى بُعْدِ ١٢٣م  
مِنَ كُرَّةِ القَدَمِ.



## حَقَائِقُ وَأَرْقَامُ

- (أ) البُعْدُ عَنِ الشَّمْسِ  
(ب) القَطْرُ عِنْدَ حَظِّ الإِسْتِواءِ  
عُطَارِد (أ) ٥٨ مليون كلم  
(ب) ٤٨٨٠ كلم  
الرُّهُرَة (أ) ١٠٨ مليون كلم  
(ب) ١٢١٠٥ كلم  
الأَرْضُ (أ) ١٥٠ مليون كلم  
(ب) ١٢٨٢٠ كلم  
المَرِيخُ (أ) ٢٢٨ مليون كلم  
(ب) ٦٧٩٠ كلم  
المُشْتَرِي (أ) ٧٧٩ مليون كلم  
(ب) ١٤٣٠٤٢ كلم  
زُحَل (أ) ١٤٢٨ مليون كلم  
(ب) ١٢٠٥٨٥ كلم  
أُورَانُوسُ (أ) ٢٨٧٠ مليون  
كلم  
(ب) ٥١١٤٠ كلم  
نِپْتُونُ (أ) ٤٥٠٠ مليون كلم  
(ب) ٤٩٥٥٠ كلم  
پلوتو (أ) ٥٩٢٠ مليون كلم  
(ب) ٢٢٨٥ كلم

الشَّمْسُ

المُشْتَرِي

عُطَارِد

الأَرْضُ

الرُّهُرَة


المَرِيخُ





## ١ سَحَابَةٌ مُدَوِّمَةٌ

إِذْ أَخَذَتِ السَّحَابَةُ بِالتَّقْلُصِ ، بَدَأَتْ بِالدَّوْرَانِ ، وَاتَّخَذَتْ نَتِيجَةً ذَلِكَ شَكْلَ قُرْصٍ (إِلَى الْيَمِينِ) . وَإِذْ أَخَذَتْ جُسَيْمَاتُ الْغَازِ وَالْغُبَارِ تَنْهَصِرُ مَعًا بِفِعْلِ جَاذِبِيَّةِ السَّحَابَةِ رَاحَتْ حَرَارَةُ الْمِنْطَقَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ مِنْهَا تَنْزَايِدُ وَعَدَّتْ أَشَدَّ أَجْزَائِهَا حَرَارَةً .



## البدايات والأصول

نِظَامُنَا الشَّمْسِيُّ مُغْرَقٌ فِي الْقِدَمِ أَي قَدِيمٌ جَدًّا جَدًّا . بَدَأَ قَبْلَ نَحْوِ ٥ بِلَايِينَ سَنَةٍ عَلَى شَكْلِ سَحَابَةٍ مِنْ الْغَازِ وَالْغُبَارِ . وَقَدْ أَخَذَتْ تِلْكَ السَّحَابَةُ تَتَدَاعَى عَلَى نَفْسِهَا بِفِعْلِ الْجَاذِبِيَّةِ . وَإِذْ أَخَذَ حَجْمُهَا يَتَضَاعَلُ بَدَأَتْ بِالدَّوْرَانِ وَرَاحَتْ حَرَارَةُ وَسَطِهَا ، حَيْثُ تَجْمَعُ الْجَانِبُ الْأَكْبَرُ مِنَ الْمَادَّةِ ، تَرْتَفِعُ . أَحْيَرًا ، تَشَكَّلَ مِنْ هَذِهِ السَّحَابَةِ الْمُدَوِّمَةِ الشَّمْسُ وَسَائِرُ الْكَوَاكِبِ .

٢



### ٢ سَاخِنٌ وَبَارِدٌ

إِسْتَمَرَ تَزَايِدُ الْحَرَارَةِ وَالضَّغْطِ عَمِيقًا فِي مَرَكَزِ السَّحَابَةِ إِلَى أَنْ وَقَعَ انْدِمَاجٌ نَوَوِيٌّ وَأَخَذَتْ شَمْسُنَا بِالْإِشْعَاعِ (أَعْلَاهُ) .

### ٣ كَوَاكِبٌ تَنْتَشِرُ

أَخَذَتِ الْمَادَّةُ فِي الْقُرْصِ الْمُحِيطِ بِالشَّمْسِ بِالتَّكْتُلِ فِي تَجْمَعَاتٍ مُشَكَّلَةٍ كُنْتَلًا أَكْبَرَ وَأَكْبَرَ . هَذِهِ الْكُتْلُ هِيَ الَّتِي مِنْهَا ، فِي نَهَايَةِ الْأَمْرِ ، تَكُونَتِ الْكَوَاكِبُ (إِلَى الْيَسَارِ) .

### تاريخ قديم

الرَّجْمُ أَوْ الْحِجَارَةُ النَّيْزِكِيَّةُ (إِلَى الْيَمِينِ) هِيَ كُتْلٌ صُلْبَةٌ سَقَطَتْ مِنَ الْفَضَاءِ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ . فِي سَطْحِ الْأَرْضِ شَوَاهِدٌ كَثِيرَةٌ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَشَكَّلَ بِهِ النِّظَامُ الشَّمْسِيُّ . الْجَانِبُ الْأَكْبَرُ مِنَ الرَّجْمِ يَتَكَوَّنُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَوْ مِنْ مَزِيَجٍ مِنَ الصُّخُورِ وَالْمَعَادِنِ . وَيَعُودُ الْكَثِيرُ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ النَّيْزِكِيَّةِ إِلَى بَدَايَاتِ تَشَكُّلِ النِّظَامِ الشَّمْسِيِّ .






نُجُوم أُخْرَى ، أَنْظِمَةٌ شَمْسِيَّةٌ أُخْرَى

يَرَى الْفَلَكَيُّونَ سُحُبًا مِنَ الْغَازِ وَالْغُبَارِ تَتَشَكَّلُ إِلَى نُجُومٍ جَدِيدَةٍ . وَقَدْ رَأَوْا أَيْضًا نُجُومًا جَدِيدَةً تُطَوِّقُهَا حَلَقَاتٌ مِنَ الْمَادَّةِ (إِلَى الْيَمِينِ) ، أَشْبَهُ بِالْحَلَقَاتِ الَّتِي كَانَتْ تُطَوِّقُ شَمْسَنَا وَالتِّي تَشَكَّلَتْ مِنْهَا الْكَوَاكِبُ . بَلْ تَمَكَّنُوا مِنْ أَنْ يَرُصُّدُوا كَوَاكِبَ تَدُورُ فِي مَدَارٍ حَوْلَ نُجُومٍ أُخْرَى . لِهَذَا ، يَعْتَقِدُ الْفَلَكَيُّونَ أَنَّ تَشَكُّلَ أَنْظِمَةِ شَمْسِيَّةٍ لَيْسَ أَمْرًا فَرِيدًا وَأَنَّ لِلْعَدِيدِ مِنَ النُّجُومِ كَوَاكِبَ تَدُورُ فِي فَلَكِهَا . الْكَوَاكِبُ الَّتِي رَصَدَهَا الْفَلَكَيُّونَ حَتَّى الْآنَ حَوْلَ النُّجُومِ كَبِيرَةٌ كُلُّهَا ، وَيُحَاوِلُونَ الْآنَ الْوَصُولَ إِلَى وَسَائِلٍ تُمَكِّنُهُمْ مِنْ رَصْدِ كَوَاكِبٍ أَصْغَرَ فِي حَجْمِ أَرْضِنَا .




#### ٤ تَطَوُّرُ النَّظَامِ الشَّمْسِيِّ

جَمَعَتِ الْكَوَاكِبُ الرَّئِيسِيَّةُ الْجُزْءَ الْأَكْبَرَ مِنَ الْمَادَّةِ الْمُتَوَفَّرَةِ حَوْلَ الشَّمْسِ . جَرَفَتِ الْكَوَاكِبُ الْخَارِجِيَّةُ الْجَلِيدَةُ الْوَفِيرَ ثُمَّ اجْتَذَبَتْ كَمِّيَّاتٍ هَائِلَةً مِنْ غَازِ الْهَيْدْرُوجِينِ فَتَشَكَّلَ مِنْهَا الْكَوَاكِبُ الْغَازِيَّةُ الْعِمْلَاقَةُ الْأَرْبَعَةُ . وَاجْتَذَبَتْ الْكَوَاكِبُ الصُّخْرِيَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ الصُّخُورَ الْكَثِيفَةَ وَالْمَعَادِنَ فَتَشَكَّلَ مِنْ ذَلِكَ كَوَاكِبُ عَطَارِدِ وَالزُّهُرَةِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرِّيخِ (أَدْنَاهُ) .



٣



٤

٧



# عُطَارِد

تُرى الصُّور التي التَّقَطَّتْهَا  
عَرَبَةُ الفَضَاءِ مارِينَر ١٠ لِكوكِب  
عُطَارِد أَن سَطْحِه شَبِيه  
بَسَطِحِ القَمَرِ (أَدْنَاه).

يَصْعَبُ رَصْدُ كوكِبِ عُطَارِدٍ مِنَ الأَرْضِ . فَمَدَارُهُ  
قَرِيبٌ جَدًّا مِنَ الشَّمْسِ بِحَيْثُ يَظَلُّ مَوْقِعُهُ قَرِيبًا مِنْهَا  
فِي السَّمَاءِ . وَأَفْضَلُ الأَوْقَاتِ لِلْمَحِ تَكُونُ عِنْدَ  
الفَجْرِ أَوْ العُرُوبِ . لَكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى  
عُطَارِدٍ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ فِي السَّمَاءِ .  
فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إصَابَةِ النَّاظِرِ  
بِالعَمَى ! وَلِقُرْبِ عُطَارِدٍ مِنَ الشَّمْسِ  
قَدْ تَرْتَفِعُ حَرَارَةُ سَطْحِهِ إِلَى نَحْوِ  
٤٢٧° س (سِلْسِيُوس) . عَلَى أَنَّ  
حَرَارَةَ الجَانِبِ المُظْلِمِ مِنْهُ قَدْ  
تَنْخَفِضُ إِلَى نَحْوِ -١٨٣° س . ذَلِكَ  
أَنَّهُ لَيْسَ لِعُطَارِدٍ جَوٌّ يَحْفَظُ حَرَارَتَهُ .

الأَرْضُ أَكْبَرُ مِنْ عُطَارِدٍ بِنَحْوِ  
مَرَّتَيْنِ وَنِصْفِ المَرَّةِ (إِلَى  
الْيَمِينِ) ، فَقطْرُ عُطَارِدٍ هُوَ  
٤٨٨٠ كِم فَقَط . فِي الوَاقِعِ أَنَّ  
عُطَارِدَ أَكْبَرَ قَلِيلًا فَقَط مِنْ قَمَرِنَا .



فِي وَجْهِ الشَّمْسِ  
يَمُرُّ عُطَارِدٌ ، بِالنَّسْبَةِ لِلرَّاصِدِ مِنَ الأَرْضِ ،  
أَمَامَ وَجْهِ الشَّمْسِ . عِنْدَمَا يَحْدُثُ ذَلِكَ ، يَبْدُو الكوكِبُ  
الصَّغِيرُ قَرَمًا أَمَامَ الشَّمْسِ (إِلَى الْيَمِينِ) - فَقطْرُ الشَّمْسِ أَكْبَرُ  
مِنْ قُطْرِ عُطَارِدٍ بِنَحْوِ ٣٠٠ مَرَّةٍ . يَبْعُدُ كوكِبُ عُطَارِدٍ عَنِ الشَّمْسِ  
فِي أَقْرَبِ نَقْطَةٍ مِنْ مَدَارِهِ حَوْلَهَا مَسَافَةَ ٤٦ مِليُونِ كِم ، وَفِي أَبْعَدِ  
نَقْطَةٍ مِنْ ذَلِكَ المَدَارِ مَسَافَةَ ٧٠ مِليُونِ كِم .






## جروف هائلة


يعترض سطح عطارد جروف صخرية شديدة الانحدار يعتقد الفلكيون أن هذه المعالم الباردة قد تكونت في بدايات تشكل الكوكب مع تقلص حجم الكوكب وارتفاع حرارته وانخفاضها

أحد الجروف الباردة (إلى اليسار) يزيد طوله على ٥٠٠ كم، ويرتفع في بعض المناطق إلى علو ٣ كم، وحوله تنتشر الفوهات أو الحفر الواسعة



## كوكب الفوهات

سطح عطارد الخالي من الحياة تغطيه كله تقريباً الفوهات (إلى اليمين) بعض المناطق تغطيها الفوهات الواسعة وبعضها الآخر سهول تنتشر فيها حفر أصغر حجماً يرى العلماء أن الفوهات الكبيرة ناجمة عن اصطدام كتل صخرية هائلة الحجم بسطح الكوكب ويعود تاريخها إلى ما بعد تشكل الكوكب بمئات ملايين السنين من هذه الفوهات الكبيرة حوض كالورس والذي يبلغ اتساعه مسافة ١٣٠٠ كم أما الفوهات الأصغر حجماً فناجمة عن اصطدامات أحدث عهداً



## صانع الفوهات


بإمكانك أن تصنع شيئاً يُمثلُ فوهات كوكب عطارد بأن تُسقيط كلاً (بلبلاً) على طاس من الغراء الأبيض. إملأ طاساً بغراءٍ حديث المزج وأسقيط فيه كلاً. إذا كان الغراء بالقوام المناسب، تتشكل فوهات كتلك التي على كوكب عطارد. عندما يشتد الغراء، يكون لديك سطح بفوهات.





# الزُّهْرَة

يُمْكِنُ تَشْبِيهُ كَوْكَبِ الزُّهْرَةِ  
بِالأَرْضِ مِنْ حَيْثُ حَجْمُهُ وَكُتْلَتُهُ  
وَهُوَ لَيْسَ أَقْرَبَ مِنْهَا كَثِيرًا إِلَى  
الشَّمْسِ . لَا نَرَى مِنْ كَوْكَبِ الزُّهْرَةِ إِلَّا  
عَالَمًا ساطِعًا خالِيًا مِنَ المَعَالِمِ ، إِذْ  
لَا يَبْدُو لَنَا مِنْهُ إِلَّا السُّحْبُ الَّتِي تُحِيطُ  
بِهِ وَتَحْجُبُ سَطْحَهُ تَمَامًا . حَتَّى عَرَبَاتُ  
الْفَضَاءِ الَّتِي أُرْسِلَتْ إِلَى الزُّهْرَةِ غَيْرُ قَادِرَةٍ  
عَلَى رَصْدِ سَطْحِهِ . عَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ ،  
نَعْرِفُ أَنَّ الزُّهْرَةَ كَوْكَبٌ قَاحِلٌ ، يَتَشَكَّلُ جَوْهُهُ  
مِنْ ثَانِي أُكْسِيدِ الكَرْبُونِ وَتَصِلُ دَرَجَةُ حَرَارَتِهِ  
إِلَى ٤٦٥° س - وَهِيَ حَرَارَةٌ تُذِيبُ الرِّصَاصَ !



## جِزْمٌ ساطِعٌ

ثَالِثُ أَشَدِّ الأَجْرَامِ سَطْوَعًا  
فِي السَّمَاءِ ، بَعْدَ الشَّمْسِ  
وَالْقَمَرِ ، هُوَ كَوْكَبُ  
الزُّهْرَةِ (الظَّاهِرُ إِلَى  
الْيَمِينِ فَوْقَ الْقَمَرِ) .

بِإمكانِكَ أَنْ تَرَى الزُّهْرَةَ إِما قُبَيْلَ الفَجْرِ أَوْ بَعِيدَ  
الغُرُوبِ . لِذَلِكَ ، يُشارُ إِلَى الزُّهْرَةِ أحيانًا بِاسْمِ نَجْمَةِ  
الصُّبْحِ أَوْ نَجْمَةِ المِساءِ .




## سُحْبٌ مُدَوِّمَةٌ

تُرَى الصُّورُ الَّتِي التَّقَطَّتْ لِسُحْبِ الزُّهْرَةِ (إِلَى الْيَمِينِ) أَنَّهَا  
تُدَوِّمُ بِسُرْعَةٍ نَحْوِ ٣٥٠ كَم/سَا ، فَتَدورُ حَوْلَ الكَوْكَبِ مَرَّةً  
كُلَّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ . وَكَانَ يُظَنُّ أَنَّ الكَوْكَبَ يُدَوِّمُ بِالسُّرْعَةِ  
نَفْسِهَا . لَكِنَّ القِياساتِ الَّتِي أُجْرِيَتْ عَلَى الكَوْكَبِ  
بِالاسْتِعانةِ بِالرَّادارِ بَيَّنَّتْ أَنَّ الكَوْكَبَ يُدَوِّمُ بِسُرْعَةٍ  
أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ . تَحْتَ السُّحْبِ ، يَسْتغْرِقُ  
دَوْرانُ الكَوْكَبِ عَلَى مِحْوَرِهِ ٢٤٣ يَوْمًا . وَهُوَ  
يَدورُ فِي اتِّجَاهِ مُعَاكِسِ لِاتِّجَاهِ دَوْرانِ سائِرِ  
الكواكِبِ الأُخْرَى فِي النِّظامِ الشَّمْسِيِّ .




لا يصلنا ضوء مرئي من سطح الزهرة لكثافة طبقة السحب حوله. لكن موجات الرادار قادرة على اختراق تلك الطبقة إلى السطح والارتداد عنه. وقد كشفت لنا التخطيطات الرادارية أن الزهرة عالم من السهول الواسعة، تعترضها أحياناً فوهات كبيرة ناتجة عن تصادم أجسام بسطح الكوكب (أدناه).




### صور من السطح

التقطت هذه الصورة لسطح الزهرة (أعلاه) السابر الفضائي فينيرا ١٣ الذي حظ على سطح الكوكب في العام ١٩٨٢. واجه السابر على السطح حرارة مرتفعة وضغطاً عالياً أقوى بـ ١٠٠ مرة مما يكون في مستوى سطح البحر على الأرض!



### خريطة بالكومبيوتر

هذه الصورة التي أعدها الكومبيوتر اعتماداً على التخطيط الراداري تُري منطقة حول جبل ساپاس (إلى اليسار)، وهو جبل بُركاني كبير في كوكب الزهرة يمتد مسافة ٤٠٠ كم ويرتفع إلى علو ١,٥ كم.



### أرصد المراحل


عندما تغيب الشمس، انظر إلى كوكب الزهرة عبر تلسكوب صغير (إياك أن تفعل ذلك عندما تكون الشمس طالعة!). سترى الكوكب في الغالب على شكل هلال صغير. أرصده على مدى عدة أيام فترى أن حجم الهلال وشكله يتغيران. لكن لما كان مداره أقرب إلى الشمس فلن تراه قرصاً كاملاً مضيئاً.





# الأرض

على ما نَعَلَمُ، ليس في أيِّ جُزءٍ آخَرَ  
منَ النَّظَامِ الشَّمْسِيِّ حياةٌ كالْحَيَاةِ  
التي نَعْرِفُهَا على الأَرْضِ. فالشُّرُوطُ  
في كَوَكَبِنَا هي الشُّرُوطُ المُنَاسِبَةُ لِتَطَوُّرِ  
الحَيَاةِ ولِاسْتِمْرَارِهَا. وَالكَوَكَبُ حَيٌّ  
أَيْضًا، بِمَعْنَى مَا. فبِاطْنِ الأَرْضِ حَارٌّ  
وَالْقِشْرَةُ الأَرْضِيَّةُ التي نَعِيشُ عَلَيْهَا  
وَالتي تَبْدُو صُلْبَةً طَافِيَةً فِي الوَاقِعِ  
على طَبَقَةٍ منَ الصُّخُورِ المُنصَهَرَةِ.



## على صفائح


تَنقَسِمُ القِشْرَةُ الأَرْضِيَّةُ إلى أَقْسَامٍ تُسَمَّىهَا  
صَفَائِحَ. هَذِهِ الصَّفَائِحُ تَتَحَرَّكُ بِاسْتِمْرَارٍ بِفِعْلِ  
مِوَعَةِ الصُّخُورِ تَحْتِهَا. وَقَدْ يَتَسَبَّبُ تَصَادُّمُ  
صَفِيحَتَيْنِ بِوُقُوعِ زَلَزِلٍ أَوْ ثُورَانٍ بَرَاكِينِ.

## نظرة في باطن الأرض


تَصْدُرُّ عَنِ الزَّلَازِلِ مَوْجَاتُ صَدْمِيَّةٍ تَنْتَشِرُ فِي  
الْكَرَةِ الأَرْضِيَّةِ وَعِبَرَهَا. بِإِمْكَانِ العُلَمَاءِ أَنْ  
يَسْتَخْدِمُوا هَذِهِ المَوْجَاتِ لِمَعْرِفَةِ تَرَكِيبِ بَاطِنِ  
الأَرْضِ. على سَبِيلِ المِثَالِ، تَنحَرِفُ بَعْضُ  
المَوْجَاتِ الصَّدْمِيَّةِ بِفِعْلِ تَغْيِيرِ كَثَافَةِ الصُّخُورِ فِي  
مَرَكِّزِ الأَرْضِ (إلى اليمين). وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ،  
فإنَّهَا تَبْرُزُ، بَعْدَ نَحْوِ ٢٠ دَقِيقَةً مِنَ الجَانِبِ الأَخْرِ  
لِلأَرْضِ مُتَشِيرَةً فِي مِنتَقَةِ حَلْقِيَّةٍ حَيْثُ لَمْ تُسَجَّلْ  
أَيُّ مَوْجَاتٍ صَدْمِيَّةٍ.

مِنْطَقَةٌ خَالِيَةٌ مِنْ  
المَوْجَاتِ الصَّدْمِيَّةِ

زَلَزَالٍ









## زَلْزَلَة

عندما تَحْتَكُ صَفِيحَتَانِ بِقُوَّةٍ وَلَا تَنْزِلِقَانِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى انْزِلَاقًا هَيِّئًا، يُمَكِّنُ أَنْ تَحْتِسِبَا طَاقَةً مُتَزَايِدَةً تُتَفَلَّتُ يَوْمًا فِي حَرَكَةٍ عَنِيفَةٍ مُفَاجِئَةٍ. هَذِهِ الْحَرَكَةُ الْعَنِيفَةُ الْمُفَاجِئَةُ تُسَمَّى زَلْزَالًا. يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الزَّلْزَالُ مِنَ الْعُتْفِ بِحَيْثُ يُدْمَرُ الْمُدُنُ (أَعْلَاهُ) أَوْ يَتَسَبَّبُ بِمَوْجَاتٍ مَدِّيَّةٍ تُسَمَّى بِمَوْجَاتٍ تَسُونَامِيَّةٍ.



## أَنْوَارٌ مُضِيئَةٌ

لَا يَرَى النَّاطِرُ مِنَ الْفَضَاءِ الْبَشَرَ فِي حَيَاتِهِمُ الْيَوْمِيَّةِ. عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُلَاحِظَ الْمُدُنَ الْكَبِيرَةَ بِأَضْوَاءِ مَنَازِلِهَا وَشَوَارِعِهَا وَمَبَانِيهَا. فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (أَعْلَاهُ) تَبْدُو مَدِينَةُ نِيُوبُورِكِ مُتَلَايِنَةً الْأَضْوَاءِ. وَلَوْ أَظَلُّ عَلَيْنَا زَائِرٌ مِنَ الْفَضَاءِ، لَا شَكَّ أَنَّهُ سَيَجِدُ فِي هَذِهِ الْأَضْوَاءِ دَلِيلًا قَاطِعًا عَلَى أَنَّ عَلَى الْأَرْضِ حَضَارَةً مُتَطَوِّرَةً.

## الْعَيْشُ فِي الْمَاضِي

إِذَا خَرَجْتَ تَجْمَعُ أَحَافِيرَ سَتَجِدُ بُرْهَانًا جَلِيًّا عَلَى أَنَّ الْحَيَاةَ قَدِيمَةً جَدًّا - فَتَشْكُلُ الْأَحَافِيرُ يَسْتَعْرِقُ مَلَائِينَ السَّنِينَ. قَدْ تَجِدُ عَلَى الْيَابِسَةِ أَحَافِيرَ كَائِنَاتٍ بَحْرِيَّةٍ مِثْلِ الْأُمُونِيَّتِ (أَدْنَاهُ) كَانَتْ تَعِيشُ فِي الْمَاءِ. فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَفَائِحَ الْأَرْضِ تَتَحَرَّكُ، نَاقِلَةً مَنَاطِقَ كَانَتْ تَحْتَ الْمَاءِ وَجَاعِلَةً إِيَّاهَا مِنَ الْيَابِسَةِ.





# المريخ

المريخ أصغر من الأرض وهو يليها بعداً عن الشمس، ويتلقى، لذلك، دفئاً أقل مما تتلقاه. معدل

حرارة المريخ - ٥٥ س. تري

الصور التي التقطتها السواير الفضائية أن فيه جبلاً وسهولاً وفوهات وعلامات تدل على

أن المياه كانت تجري على سطحه

في وقت من الأوقات



القطب الجنوبي



القطب الشمالي

## القطبان

في المريخ، مثله مثل الأرض، منطقتان قطبيتان يغطيهما الجليد (أعلاه) وكما هي الحال على الأرض، فإن قطبي المريخ تتوسع مساحتهما وتنقلص بحسب


الفصول على أن الغطاء الجليدي

القطبي في المريخ يتشكل

في معظمه من ثاني أكسيد

الكربون، وهو الغاز الذي

يتشكل منه معظم جو الكوكب



## الساير پاثفايندر

حط هذا الساير (أدناه) على سطح المريخ في

تمور (يوليو)، ١٩٩٧ وقد أظهرت كاميراته

سهلاً قاحلاً غبارياً فيه حجارة مبعثرة وصخور

كما انطلقت منه لتفحص الصخور القريبة عبره

أطلق عليها اسم سوجورني



## تخطيط

## الكوكب

وصلت عربة

الفضاء المسماة

مساح المريخ

(إلى اليسار) إلى الكوكب

في أيلول (سبتمبر)، ١٩٩٧

ومهمة هذه العربة وضع تخطيط دقيق

لسطح المريخ كله إن كاميرات هذه

العربة الفائقة الدقة قادرة من موقعها في مدار

المريخ أن ترى أجساماً يقل اتساعها عن متر واحد



وقد يكون بإمكانها أن ترى الساير پاثفايندر، أي

مكتشف المسالك، الرابض على سطح الكوكب



## جبل مَهول

في المريخ أكبر جبل بُركاني في النظام الشمسي كله جبل الأولمب (إلى اليسار) يرتفع إلى علو ٢٤ كم ويبلغ اتساع قاعدته ٥٤٠ كم، ويبلغ قطر فوهته ٩٠ كم. قارن ذلك بأكبر البراكين النشطة على الأرض، بركان مونا لوا. ترى أدناه رسماً تخطيطياً لجبل الأولمب ويبدو في أماميته رسم تخطيطي لسلسلة جزر هواي مجتمعاً جبل مونا لوا يظهر في أقصى الشمال من هذا الرسم.



## عالم صدئ

عندما تنظر إلى المريخ في سماء الليل ترى لونه أحمر باهتاً. بإمكانك أن تعرف السبب بتجربة بسيطة. خذ مسماراً حديدياً أو فولادياً جديداً أو مفتاحاً (ينبغي ألا يكون من الفولاذ الذي لا يصدأ وألا يكون مغطى بمادة تمنع الصدأ). أتركه في موضع رطب فترة وسرعان ما ترى أن لونه بدأ يفقد لمعانه وأخذ بالاحمرار. هذا ما يُعرف بالصدأ، وهو يتشكل عندما يتفاعل الحديد مع الأكسجين لينتج عن ذلك ما يُعرف بأكسيد الحديد. كوكب المريخ يتلون باللون الأحمر من أكسيد الحديد في صخور سطحه وتربته، وليس من مفاتيح صدئة، بطبيعة الحال!



## مياه قديمة

تري الصور التي التقطتها السواير الفضائية معالم تبدو وكأنها مجاري مياه أو قنوات تحت ويظن أنه قد سادت في الماضي البعيد ظروف سمحت بجريان الماء السائل لا يعرف على وجه التحديد كيف سادت تلك الظروف، لكن الإشارات إليها جلية يلزم أن يكون الجو أشد كثافة وأدفاً ليتحقق مثل تلك الظروف وتشير الشواهد أن عمر تلك المعالم المائية يعود إلى ٤ بلايين سنة مضت



# المشتري

المُشْتَرِي هو أكبر الكواكب حجماً ورابع أسطع الأجرام في نظامنا الشمسي. أحد أسباب شدة سطوعه حجمه الضخم - فقطره أكبر من قطر الأرض بنحو ١١ مرة - وهو يعكس لذلك الكثير من ضوء الشمس. يختلف المشتري عن الأرض اختلافاً كبيراً فهو يتكوّن في معظمه من غازي الهيدروجين والهيليوم، لا من الصخور كما هي حال الأرض وتحيط به من ناحية أخرى حلقات ضعيفة.

بإمكان الفلكيين، باستخدام الأشعة تحت الحمراء، «رؤية» كرة هائلة من النار انبثقت عندما ضربت جو الكوكب شظايا من المذنب صانع الأحذية ٩ (إلى اليمين).



## سقوط مذنب

في تموز (يوليو) من عام ١٩٩٤ اصطدمت شظايا مذنب يُعرف باسم صانع الأحذية ٩ بكوكب المشتري. كان المذنب قد تحطّم قبل اصطدامه بالكوكب إلى سلسلة من ٢١ شظية تبعثت على مسافة تزيد على مليون كم. وقد التقط تلسكوب هابل الفضائي صوراً لفجوات هائلة في جو الكوكب (إلى اليمين) حيث وقعت الشظايا وقد ظلت هذه الفجوات ظاهرة لمدة تقارب العام قبل أن تمحوها عوامل الطقس في كوكب المشتري.




## باطن ساخن

تري صور الأشعة الحمراء أن الكوكب يطلق حرارة (إلى اليمين) يُظن أن هذه الحرارة ناجمة عن أن الكوكب ينكمش ببطء بفعل قوة حقله المغنطيسي عندما تتصغف الغازات، تسخن، وهذه السخونة هي ما اليرى.




## بقعة حمراء

بإمكانك أن ترصد بتلسكوب صغير معلماً من معالم المريخ هو البقعة الحمراء الكبيرة (إلى اليسار) هذه البقعة هي في الواقع عاصفة هائلة في نصف الكرة الجنوبي من الكوكب وهي بقعة أوسع من الأرض بثلاث مرات وقد لاحظ الفلكيون هذه البقعة منذ أكثر من ٣٠٠ سنة




## سحب مدومة

بإمكانك أن تُشكل على الورقة نمطاً مشابهاً لنطاقات المشتري. إملأ صينيةً بقليل من الماء. ثم صب فوق الماء طلاءاتٍ سائلةً من ألوانٍ مختلفةٍ - ستطفو الطلاءات فوق الماء. مرّر مسامراً عبر الطلاءات الطافية في سلسلةٍ من الخطوط المتوازية لتشكيل النطاقات. ثم ضع ورقةً على وجه الماء بحيث تلتقط طلاءات السطح. ارفع الورقة وجففها. ستبدو الخطوط المتوازية على الورقة أشبه بنطاقات المشتري.



## الكوكب المطوق

تري الصور الملتقطة للكوكب أن سطحه يتشكل من نطاقات من السحب (اعلاه) قد يكون بإمكانك أن ترى هذه النطاقات بتلسكوب وهي تتكون من مواد كيميائية مختلفة، بما فيها الأمونيا، أو غاز النشادر، وبلورات الماء





## الحلقات

بحسب الفلكيون أن حول  
زحل نحو ١٠٠٠٠ حلقة  
أو أكثر (إلى اليمين)  
الحلقات غير نخبية، وهي

بعرض يتراوح بين ٣٠ م  
و ١٠٠٠ م، وهي جامدة لكنها  
تتشكل من جسيمات صغيرة  
(انظر إلى اليسار) تبدأ الحلقات  
في علو نحو ٧٠٠٠ كم فوق  
سحب زحل، وتمتد فوقها إلى  
نحو ٧٤٠٠٠ كم

## زحل

في الكوكب زحل واحد من أعظم المشاهد روعةً  
في النظام الشمسي. انظر إليه عبر تليسكوب صغير  
وسترى على وجه التأكيد حلقة واحدة على الأقل

من الحلقات التي تحيط به، وقد ترى

اثنتين. ترى الصور التي التقطتها

السواير الفضائية أن الحلقتين

الكبيرتين هما، في الواقع،

ألوف الحلقات الدقيقة.

## سطح الكوكب العملاق

يتميز سطح زحل، مثله مثل سطح المشتري، بنمط

من النطاقات (إلى اليمين)

ومع أنه ليس لزحل معلم

مذهل مثل بقعة المشتري

الحمراء الكبيرة، فإن فيه


عواصف تظهر على شكل بقع

بيضاوية بيضاء وبنية وحمراء

وتحت سحبه، تنضغط

الغازات إلى سائل. وفي

مركزه تماما قلب صخري



٢٠٠٠



١٩٩٥

٢٠٠٩

٢٠٠٥



## الوسط المتمدّد

يدور زحل حول

محوره مرة كل

١٠,٥ ساعة

ولأنه يدوم حول نفسه


بسرعة كبيرة جداً وأنه

يشكل في معظمه من الغاز،

فإنه يتمدّد حول خط الوسط

فالمسافة بين القطبين نحو ١٠٩٠٠٠ كم في حين أن

المسافة عبر خط الاستواء نحو ١٢٠٥٨٥ كم



## حلقات متغيرة

راقب حلقات زحل على

مدى بضع سنين فتلاحظ أنها

تبدو وكأنها تفتح وتغلق.

سبب ذلك أن زحل مائل بزاوية

٢٥° على مستوى مداره، وكذلك

هي حلقاته، إذ نرصد تلك

الحلقات من الأرض، والتي

مدارها أقرب كثيراً إلى الشمس،

نرى الحلقات تفتح وتغلق،

وتفتح ثانية على مدى ٣٠ سنة إذ

يكمل زحل دورته حول الشمس

والتي تستغرق

٢٩,٥ سنة

(أنظر التواريخ،

إلى اليمين).

٢٠١٦



٢٠١١



## داخل الحلقات

تتألف الحلقات من عددٍ لا حصر له من الجسيمات (أدناه)

يتراوح حجمها بين جسيمات دقيقة وأخرى في حجم

كسف الثلج وكتل بحجم صحور كبيرة ويعتقد أن هذه

الجسيمات تتألف في معظمها من الجليد ومن شيء

من الغبار وبعض المواد المعدنية

وقد رأى الفلكيون أن بعض الحلقات تبدو وكأنها


مجدولة بعضها مع بعض ويظن أن سبب هذا

«التصغير» هو الأقمار «الرابعة» الصغيرة التي تدور

حول جانب من جانبي الحلقات المجدولة فتسوّمها

بقوة مجالها المغنطيسي


٢٠٢١





# أورانوس

على الرغم من أن كوكب أورانوس هو الكوكب الثالث حجماً في النظام الشمسي فمن شبه المستحيل رؤيته بالعين المجردة، وذلك لبُعده الشاسع عنا. وهو في معظمه يتكوّن، مثله مثل المشتري وزحل، من غازي الهيدروجين والهليوم وقليل من غاز الميثان. والميثان هو ما يُعطي الكوكب لونه المزرّق عند رصده بتلسكوب قويّ.




## كوكب بلا معالم

يبدو الكوكب عند رصده بعَدساتِ المسابِرِ الفضايئةِ شِبْهَ خالٍ من المعالمِ (أعلاه). على أن مراقبته بوسيلة الأشعّة تحت الحمراء تكشِفُ عن سُحبٍ نطاقيةٍ وأنظمةٍ طَفسٍ مُشابهةٍ لتلك السائدة في كوكب المشتري.

## استكشاف حلقات

لا تُرى حلقات أورانوس من الأرض، لكن يُمكنُ تحريها. عندما تُمرُّ الحلقاتُ أمام نجم، تتغيّرُ مُستوياتُ الضوئِ الصادرة عن النجم، وتبدو وكأنّها تتلاهُ (إلى اليسار). يُمكنُ التقاطُ هذا التلاهُ بأدواتٍ لقياسِ مُستوياتِ الضوئِ. حول الكوكب تسعُ حلقاتٍ (إلى اليمين) وهي تتكوّنُ من أشدّ الموادّ قِمامةً في النظام الشمسيّ. تبدأ الحلقاتُ على علوٍ نحو 16 000 كم وتمتدُّ نحو 10 000 كم.





يُدورُ أورانوس حول  
الشَّمْسِ مرَّةً كلَّ ٨٤ سنةً  
من سنواتِ الأرضِ.


### اليوم الأطول

يُدورُ أورانوس مائلًا على جانبه ، وهذا يعني أن أحدَ  
القُطْبَيْنِ يكونُ ، في أحدِ طَرَفَيِ المَدَارِ ، موجَّهًا مباشرةً  
إلى الشَّمْسِ (إلى اليسار). وفي الطَّرْفِ الآخِرِ للمَدَارِ  
يكونُ القُطْبُ مُوجَّهًا في الاتِّجَاهِ المُعَاكِسِ ، أي بعيدًا  
عن الشَّمْسِ . وهذا يعني أنه ، على الرُّغمِ من أن أورانوس  
يُدورُ حولِ مِحْوَرِهِ مرَّةً كلَّ ١٧,٩ ساعةً ، فإنَّ نهاراته ،  
في الواقعِ ، تُطوِّلُ مدَّةَ ٤٢ سنةً وإنَّ ليلاته  
تُطوِّلُ مدَّةَ ٤٢ سنةً أخرى !

### اصطدام كبير


تُدورُ الكواكبُ كلها مائلةً على مُستويِ مدارها - الأرضُ  
تُدورُ بزاوية ٢٣,٥°. لكنَّ أورانوس فريدٌ في ذلك إذ تَبْلُغُ  
زاويةُ مَيْلِهِ ٩٨° - وهو يُدورُ في الواقعِ على جانبه بالنِّسبةِ إلى  
مداره حولِ الشَّمْسِ (انظُرْ أعلاه) !

لا يَعْرِفُ الفَلَكِّيُّونَ على وجهِ التَّحديدِ سَبَبَ هذا المَيْلِ  
الشَّدِيدِ في تدويمِ أورانوس ، لكنَّ إحدى النِّظَرِيَّاتِ تقولُ إنَّ  
الكوكبَ تَعَرَّضَ في وَقْتٍ من الأوقاتِ إلى اصطدامِ كَوْنِيٍّ  
هائلٍ كان من نَتيجَتِهِ أن انقَلَبَ على جانبه (إلى اليمين) . لا  
بُدَّ ، إذا كان لذلك أن يَحْدُثَ ، من أن يكونَ حَجْمُ الجِرْمِ  
الذي اصطدمَ بأورانوس نِصْفَ حَجْمِ الأرضِ على أقلِّ تَقْدِيرٍ ،  
أي بقطرٍ قريبٍ من ٤٠٠ ٦ كم ، بالمُقارَنَةِ مع قُطْرِ أورانوس  
البالِغِ ١٤٠ ٥١ كم .





# نبتون



عندما زارت عربة الفضاء فويجر كوكب نبتون، رأت معالم أعطيت اسم البقعة السوداء العظيمة (أعلاه). على أنه عندما تفحص تلسكوب هابل الفضائي موقع تلك البقعة في العام ١٩٩٤ تبين أنها قد تلاشت.

نبتون هو آخر الكواكب الغازية العملاقة الأربعة. ويكون نبتون أحياناً، بسبب مدار بلوتو الغريب حول الشمس (أنظر ص ٢٤ - ٢٥)، الكوكب الأبعد عن الشمس. ولأنه بعيد عنها بُعداً شاسعاً، فإن ضوءه من الضالة بحيث لا تراه العين المجردة وفي جوه، مثلما في جو أورانوس، قليل من غاز الميثان مما يجعله مائلاً إلى الزرقة. لكن فيه معالم ليست متوفرة في أورانوس.



## حلقات نبتون

لنبتون أربع حلقات رقيقة ضئيلة الضوء جداً (إلى اليسار)، أشبه بحلقات المشتري وأورانوس للحلقة الظاهرية أقسام تبدو أشد سطوعاً من سواها

## سحب شاهقة

في جو الكوكب الأزرق سحب بيضاء صغيرة

لعلها تتشكل من بلورات جليدية من غاز الميثان، تنحرف طافية فوق حزمة السحابة الزرقاء على علو ٥٠ كم منها (إلى اليمين) وعلى الرغم مما يبدو على نبتون من هدوء فإنه موطن لرياح وعواصف شديدة جداً في الواقع، يعتقد أن فيه أشد الرياح في النظام الشمسي كله أسرع الرياح تهب بسرعة تقارب ٢٠٠٠ كم في الساعة





السحابة المدومة  
من معالم نبتون أيضا  
ظاهرة السحابة البيضاء  
(إلى اليسار) التي تدوم  
حول الكوكب مرة كل  
١٦.٨ ساعة

### كوكب أزرق

تكثيف الصور التي التقطتها  
عربة فويجر الفضائية عن  
قرب عن نطاقات خافتة في  
سحب الكوكب (إلى  
اليسار) فإن في جو  
الكوكب، بالإضافة إلى  
سحب الميثان العالية،  
طبقات منخفضة من  
سحب الأمونيا وكبريتيد  
الهيدروجين هذه السحب  
الزرقاء المنخفضة هي ما  
يراه الفلكيون عند رصدهم  
للكوكب

### كواكب أقل كثافة

عازا الهيدروجين والهليوم على  
الأرض أخف من الجو المحيط -  
تلاحظ كيف أن البالون يعلو في الهواء عند  
نفخه بغاز الهليوم. كواكب الغاز العملاقة  
(المشتري وزحل وأورانوس ونبتون) تتألف  
في معظمها من هذين الغازين. ولأن هذين  
الغازين خفيفان للغاية، فإن الكواكب الغازية  
الأربعة ليست في كثافة الكواكب الصخرية،  
والتي منها الأرض.




# پلوتو وتشارن

يُشكّل كوكب بلوتو الصّغير بعد الكواكب الغازية العملاقة تغيّرًا بارزًا. قُطر الأرض أكبر من قُطر بلوتو بـ ٥ مرّات وكتلتها أكبر من كتلته بـ ٥٠٠ مرّة. وحيث إنّ بلوتو بعيد جدًا عنّا وصغير جدًا يجد الفلكيون صعوبةً في التّعرّف إليه على

كلّ حالٍ، يُعتقد أنّ بلوتو كوكب صخريّ تغطيه طبقة عميقة من جليد مائيّ، وفوق تلك الطبقة طبقة

خليط من الميثان المتجمّد والجليد.




سطوح متغيّر

إذ يدور كل من بلوتو وتشارن أحدهما حول الآخر، فإنهما يمرّان أحيانًا أمام أحدهما الآخر أو وراءه، وقد لاحظ الفلكيون، مستخدمين أجهزةً شبيهة بتلك المستخدمة في اكتشاف حلقات أورانوس (انظر ص ٢٠)، أنّ الضوء الذي يعكسه كلا الجرمين يتغيّر عندما يحدث ذلك وجدوا أنّ الضوء من الكوكبين يكون أضعف بكثير عندما يمرّ تشارن أمام بلوتو منه عندما يمرّ بلوتو أمام تشارن ويعود السبب في ذلك إلى الظلّ الذي يلقيه تشارن عند مروره أمام بلوتو وإلى أنّ سطح تشارن أشدّ قتامة من سطح بلوتو (أعلاه).

مدار قريب

لكوكب بلوتو قمرٌ يُسمى تشارن مدار تشارن قريب جدًا من بلوتو مما يجعل من بلوتو وتشارن كوكبين مزدوجين تشارن أقرب إلى بلوتو بـ ٢٠ مرّة من قرب القمر إلى الأرض وإذ يدور أحدهما حول الآخر، يبدوان وكأنهما كلاهما يطيران بحركة أنشوطية في مدارهما حول الشمس ذلك أنّ مركز الثقل للكوكبين يقع خارج كوكب بلوتو (أعلاه)





## صورة تليسكوب هابل الفضائي

لتقط تليسكوب هابل الفضائي صوراً تري بوضوح  
لوتو وتشارن بمداريهما المتجاورين (إلى اليسار)  
يعتقد أنهما كليهما مرقطان بالقومات، أو الحفر  
لوتو وتشارن صغيران جداً إذا ما قيسا بالكواكب  
لغازية العملاقة، حتى إن بعض العلماء يعتقدون أن  
الذين الجرمين هما في الواقع كويكبان سياران لا  
كوكبين

## مدار مائل

يكون بلوتو في الجانب الأكبر من مداره حول الشمس  
والذي يدوم ٢٤٨,٥ سنة أبعد الكواكب عن الشمس  
على أن شكل مداره يجعله يقطع مدار نبتون  
مدة ٢٠ سنة يكون في أثنائها  
أقرب منه إلى  
الشمس




مدار نبتون

مدار بلوتو

## من السطح

إذا وقفت على سطح بلوتو ترصد تشارن، قد  
يبدو لك هائل الحجم - أكبر بأربع مرات مما  
يبدو لك القمر من الأرض (إلى اليسار)  
وتبدو لك الشمس أصغر بكثير مما تبدو لك  
من الأرض وحول بلوتو أيضاً جو رقيق قد  
يحتوي على غاز الميثان وعلى غاز النتروجين،  
أيضاً لسطح الكوكب، بفعل وجود الكربون،  
لون أحمر وردي، وتغطي منطقتيه القطبيتين  
طبقة من الميثان المتجمد






# الكويكبات السيارّة

في النّظام الشمسيّ كتلٌ لا حصَرَ لها من الصّخرِ  
والجليدِ، تعودُ في معظمها إلى الزّمنِ الذي تشكّلَ  
فيه ذلك النّظام. تُسمّى تلك الشّظايا في معظمها  
كويكباتٍ، والعديدُ من هذه الكويكباتِ تدورُ حول

الشمسِ في مدارٍ يقعُ بين كوكبي  
المريخِ والمشتري. لا يرى أيُّ  
من تلك الكويكباتِ بالعينِ  
المُجرّدة، لكن يُمكنُ رصْدُ  
بعضِ الكويكباتِ الكبيرةِ  
بمنظارٍ أو بتليسكوبٍ كبيرٍ.



فجوة كيركود

مجموعتا ثروجان

مدارُ المشتري

مدارُ المريخ


الشمس

كويكبات في مدار  
الكويكبات في معظمها تدورُ حول  
الشمس في مدارٍ يقعُ بين المريخِ  
والمشتري، على بُعدٍ يتراوحُ بين  
٣٠٠ و ٦٠٠ مليون كم عن الشمسِ  
(إلى اليسار). في هذه المنطقة التي  
تُسمّى حزام الكويكباتِ مناطقٌ يقلُّ  
فيها نسبيّاً عدَدُ الكويكباتِ. وهذه  
تُعرفُ باسمِ فجواتِ كيركود باسمِ  
مكتشفها، الفلكيِّ الأميركيِّ دانيال  
كيركود. كذلك عندنا مجموعتانِ  
من الكويكباتِ تدورانِ حول الشمسِ  
في مدارِ المشتري نفسه تُعرفانِ  
باسمِ مجموعتي ثروجان.



## خطوط في السماء

يَصْعُبُ كَثِيرًا رَصْدُ الكُويكباتِ لِصِغَرِ حَجْمِهَا البَالِغِ  
وَدُكْنَتِهَا الشَّدِيدَةِ. يَحْتَاجُ المَرَّةُ إِلَى مُعَدَّاتٍ بِالغَةِ  
الحِساسِيَّةِ لِمُتَابَعَةِ حَرَكَتِهَا فِي السَّمَاءِ. تُظَهِّرُ  
الكُويكباتُ فِي الصُّورِ أَوْ فِي الصُّورِ الإِلِكْترونيَّةِ  
عَلَى شَكْلِ خُطُوطٍ عِبْرَ خَلْفِيَّةٍ مِنْ نُجُومٍ مُسْتَقَرَّةٍ  
(خَطُّ أَزْرَقٍ، إِلَى اليَسَارِ). يَدْرُسُ الفَلَكِّيُّونَ هَذِهِ  
الخُطُوطَ فَيَعْرِفُونَ مَدَارَ الكُويكِبِ وَحَجْمَهُ.




## صَدْمَةٌ قَوِيَّةٌ

إِلَى جَانِبِ كُويكباتِ مَجْمُوعَتِي ثُرُوجانِ وَتِلْكَ الَّتِي فِي  
حِزَامِ الكُويكباتِ فَإِنَّ عَدَدًا مِنَ الكُويكباتِ تَمُرُّ فِي مَدَارِ  
الأَرْضِ. وَالأَرْضُ، كغَيْرِهَا مِنَ الكَوَاكِبِ، تَحْمِلُ آثارَ  
صَدَمَاتٍ عَدَّةٍ تَرَكَهَا سُقُوطُ عَدَدٍ مِنْ تِلْكَ الأَجْسَامِ  
عَلَيْهَا (أَدْنَاهُ). مِنْ أَمْثَلِهِ ذَلِكَ الفُوهَةُ الكَبِيرَةُ المَحْفُورَةُ  
فِي سَاحِلِ المَكْسِيكِ. وَقَدْ يَكُونُ الإِصْطِدَامُ الَّذِي  
خَلَّفَ تِلْكَ الفُوهَةَ هُوَ السَّبَبُ وَرَاءَ انْقِرَاضِ  
الذِينُوصُورَاتِ!

## سيريز

أكْبَرُ الكُويكباتِ المَعْرُوفَةِ  
كُويكِبُ سِيرِيزِ الَّذِي يَبْلُغُ  
اتِّسَاعُهُ نَحْوَ ٩٣٣ كَم، أَيْ  
بِعَرَضِ ولايةِ تَكْسَاسِ الأَمِيرِكِيَّةِ.  
يُعْتَقَدُ أَنَّ كُويكِبَ سِيرِيزِ يَشْتَمِلُ  
عَلَى مَا بَيْنَ رُبْعِ الكُتْلَةِ الإِجْمَالِيَّةِ  
لِلكُويكباتِ وَثُلُثِهَا. إِكْتَشَفَ الفَلَكِّيُّونَ  
حَتَّى الآنَ نَحْوَ ٧٠٠٠ كُويكِبٍ. وَهَمِ  
يَكْتَشِفُونَ الجَدِيدَ مِنْهَا شَهْرًا بَعْدَ شَهْرٍ. مِنْ  
الكُويكباتِ ٢٦ كُويكِبًا فَقَطْ يَزِيدُ اتِّسَاعُ الوَاحِدِ  
مِنْهَا عَلَى ٢٠٠ كَم، وَقَدْ وَجَدَ الفَلَكِّيُّونَ  
الكُويكباتِ كَلِّهَا الَّتِي يَزِيدُ اتِّسَاعُهَا عَلَى ١٠٠ كَم.








التقط ساير الفضاء جيو تو صورًا لنواة مُذنبِ  
هالي في خلال لقائه القصير معه. تُرى هذه  
الصورة (إلى اليسار) نواة المُذنب وهي  
تَقذِفُ نَفَقَاتٍ مِنْ الغَازِ والغُبَارِ، والتي  
تُسَخِّنُها حرارةُ الشَّمْسِ  
حتى الغليان.

## المُذنبَات

ذنب غازي

المُذنبَاتُ أجسامٌ جليديَّةٌ صغيرةٌ  
تدورُ حولِ الشَّمْسِ، وهي، كما يدلُّ  
اسمُها، ذاتُ ذنَبٍ يَنسحبُ وراءَها،  
بإمكانك أن ترصدَ ذنَبَها يمتدُّ في  
الفضاءِ على مدى بضعةِ أسابيعٍ إذ  
تقتربُ منِ الشَّمْسِ، ثمَّ تراه  
يخفُّ إذ ترتدُّ إلى الفضاءِ.  
مُذنبَاتٌ عديدةٌ تعودُ في فتراتٍ  
منتظمةٍ. مُذنبُ هالي يعودُ  
بصورةٍ تقريبيَّةٍ كلَّ ٧٦ سنةً.



عندما اقتربَ مُذنبُ هالي في العام ١٩٨٦  
منِ الشَّمْسِ، أُطلقتِ سوايرُ عدَّةٍ لتفحصه،  
منها ساير جيو تو (إلى اليسار)، الذي  
اقتربَ من نواة المُذنبِ إلى مسافةٍ تبعدُ عنه  
٥٩٦ كم فقط.



## ما وراء النّظام الشمسيّ

يُعتَقَدُ الفَلَكِّيُّونَ أَنَّ المُدْتَبَاتِ تأتي من مَنَاطِقَ في  
الفَضاءِ خارِجِ النّظامِ الشمسيّ نَدَعُوهَا سَحَابَةَ  
أورْت (إلى اليمين). ويُعتَقَدُ أَنَّ سَحَابَةَ  
أورْت هذه تُشتمِلُ على ١٠٠ بليون جِسمٍ  
مُدْتَبِيٍّ ، يَفصِلُ بين بعضها البعض مِلايينُ  
الكيلومتراتِ . هذه الأجسامُ قد تَنحرفُ  
صُدْفَةً وتَتصادمُ بعضها ببعضٍ ، أو يَفعلُ  
الجاذبيّةُ التي يُولِّدُها نَجْمٌ عابِرٌ ، فتندفعُ  
مُسرِعَةً صَوْبَ الشَّمْسِ . عندما تَتحرَّكُ صَوْبَ  
الشَّمْسِ ، تَقَعُ في مدارٍ طويلٍ جدًّا قد تستغرقُ  
الدَّورَةَ الواحدةَ منه أَلوفَ السَّنِينِ .


النّظام الشمسيّ



سحابة أورْت

ذَنبٌ عُباريٌّ

طَبَقَاتُ مِنَ  
الجَلِيدِ وَالْعُبارِ



إشعاعات  
شمسيّة

نِوَاةٌ

أذَنابٌ

عندما يَقْتَرِبُ مُدْتَبٌ

مِنَ الشَّمْسِ - داخلَ مدارِ

المُشْتَرِي - تُسَخِّنُهُ الإشعاعاتُ

الشمسيّةُ . فيعَلِي الجَلِيدُ المُتجمّدُ على سَطْحِهِ

ويَنقذِفُ مُشكَلًا الرّاسَ ، أو ما يُسمّى ذُؤابَةَ المُدْتَبِ ،

وذَنَبِيْنِ مَرْتَبِيْنِ ، أبيضَ وأزرقَ . الذَّنْبُ الأَبْيَضُ المُنحني

يَتشكّلُ من جُسيماتِ العُبارِ ، والذَّنْبُ الأزرقُ يَتشكّلُ من جُسيماتِ الغازِ (إلى اليسار) .



# القمر

عندما تنظر إلى القمر ترى بضعة معالم  
ضبابية غير واضحة على قرص فضي  
ساطع. لكن مهما أمعنت النظر  
في القمر لن ترى إلا جانباً  
واحداً منه. ذلك أن الوقت  
الذي يستغرقه القمر  
في التدويم حول نفسه مرة  
واحدة هو الوقت عينه  
الذي يستغرقه في دورانه  
حول الأرض

## وجه القمر

وجه القمر مغطى بفوهات ومناطق داكنة تسميها  
بحاراً (إلى اليسار) بحار القمر هي سهول  
واسعة تفجرت فيها الحمم البركانية من باطن  
القمر وغطت معالم سطحه

## استكشاف القمر

حطت على سطح القمر بين العام ١٩٦٩ والعام ١٩٧٢  
ست عربات فضائية عرفت باسم أبولو حاملة معها رواداً  
(إلى اليمين) وفي خلال هذه الفترة مشى على وجه  
القمر ١٢ رجلاً على أنه أمكن الحصول بواسطة  
عربات فضائية غير مأهولة على مزيد من المعلومات  
ولقد تبين مؤخراً من المعلومات التي زودنا بها سابر  
فضائي أن في القمر ماء، محتججاً في فوهات في  
القطبين حيث لا تصل الشمس





أثر قدم بسيط

إطع في قليل من الرَّمْلِ أثرًا لقدمك خارج المنزل،  
وراقب ما يحدث في خلال بضعة أيام أو أسابيع. عندما  
تُمطر السماء وتهب الرياح، يبدأ أثر القدم بفقدان معالجه  
تدريجًا إلى أن يختفي تمامًا. على سطح القمر ستظل آثار  
الأقدام التي خلفها رواد الفضاء عالقة ملايين السنين  
(أعلاه إلى اليسار). ذلك أنه ليس للقمر جوّ ولبس  
فيه بالتالي ضئيل.

أكثر النظريات شيوعًا حول

تشكل القمر هي تلك التي

تقول بأن جسمًا هائلًا

اصطدم بالأرض (1).

نتج عنه ركام كثيف انقذف

بفعل الاصطدام إلى مدار في

الفضاء (2). ثم تكثرت هذا الركام

مشكلًا القمر (3).

### نظريات القمر

نشأت حول تشكل القمر على هذا

القرب من الأرض نظريات منها ثلاث رئيسية

تقول الأولى إن القمر تشكل نتيجة اصطدام

جزم بالأرض (انظر أعلاه إلى اليمين)

وتقول الثانية إن القمر تشكل مستقلًا عن

الأرض وفي الوقت الذي تشكلت فيه، من

قرص من الركام حول الأرض بالطريقة عينها

التي تشكلت بها الكواكب حول الشمس عند

تكوين النظام الشمسي

وتقول النظرية الثالثة إن القمر تشكل في

موضع آخر في النظام الشمسي، ثم أسرته

الأرض بفعل مجال جاذبيتها على أن هذه

النظرية الثالثة بعيدة الاحتمال للغاية



# التّوابع

لا ترى من التّوابع الطّبيعيّة

بالعين المجردة إلا القمر الذي يدور حول الأرض. لكن للعديد من الكواكب في النظام الشمسيّ توابع خاصّة بها - ما عدا عطارد

والزهرة فليس لأيّ منهما تابع

لا يعدو بعض هذه التّوابع كونه

كتلا صخرية يريد حجمها قليلاً

على حجم الكويكبات. وبعضها

الأخر عوالم قائمة بذاتها، وفي

بعضها ظروف يمكن أن تؤوي أشكالاً

من الحياة بدائيّة.

## القمر

قمرنا بقطره الذي

يبلغ ٣٤٧٦ كم هو

واحد من أكبر التّوابع في

نظامنا الشمسيّ (إلى أعلى)

وهو أقرب رفيق إلى الأرض

في الفضاء ولأنه على هذا

القرب منا فقد أتاح لنا

عالمًا مختلفًا ندرسه

ونستكشفه على

بعد خطوات

منا، تسيباً

ميماس

## توابع زحل

لكوكب زحل ما يزيد على

٢٠ تابعاً، بما فيها دايون

وميماس (إلى اليمين وأعلى).

ميماس تابع صغير جليدي فيه

العديد من القوّهات، ويبلغ قطر

إحداها ١٣ كم - نحو ثلث

قطر التابع! سطح التابع دايون

مغطى بأخاديد واسعة، ولتيتان،

وهو تابع آخر لزحل، جو

يتشكل من التروجين والأرجون

والميثان

دايون



كاليستو

## توابع المشتري

للمشتري ما لا يقل عن ١٦ تابعاً الأربعة الأكبر بينها، وهي أيو،

أوروبا، جانيميد، كاليستو، تسمى التّوابع الغاليلية نسبة إلى الفلكي

غاليليو الذي كان أول من رآها، وكان ذلك في

العام ١٦١٠ التابع جانيميد (إلى اليمين)

جليدي تشيّر على سطحه القوّهات

وللتابع كاليستو (أعلى إلى اليمين)

سطح أملس من الجليد والماء

السائل، وتحت ذلك السطح قد

يكون موجوداً شكل من أشكال

الحياة. أما سطح أيو فتشير

فيه البراكين (انظر إلى اليسار)



## فوبوس وديموس

للمريخ تابعان صغيران هما فوبوس وديموس (إلى اليسار) طول فوبوس وهو الأكبر ٢٧ كم وطول ديموس ١٥ كم هذان التابعان هما كتلتان صخريتان غير منتظمتين تملؤهما الفوهات، ويحتمل أنهما كويكبان أسرهما المريخ بفعل جاذبيته وكلاهما يدوران حول الكوكب في مدار قريب وبسرعة كبيرة فيطلعان ويغيبان مرتين في يوم المريخ

## فوبوس



## ديموس

## أوروبا



## أيو


## براكين في أيو

وقعت غربة الفضاء فويجر ٢، عند مرورها قريبا من التابع أيو في العام ١٩٧٩، على اكتشاف مذهس فقد التقطت صورة (إلى اليسار) لتصدعات صهارية تنقذ فوق سطح التابع إلى علو نحو ٣٠ كم وقد كان في ذلك الشاهد الأول على النشاط البركاني في كوكب غير الأرض وقد رأى الفلكيون أن ذلك التابع هو الجرم الأشد نشاطا بركانيا في النظام الشمسي

## أكبر ٣٥ تابعا التابع (الكوكب)


## القطر (كم)

٥٢٦٨	جانيميد (المشتري)
٥١٥٠	تيقان (زحل)
٤٨٠٦	كاليستو (المشتري)
٣٦٤٢	أيو (المشتري)
٣٤٧٦	القمر (الأرض)
٣١٣٠	أوروبا (المشتري)
٢٧٠٦	ثرايتون (نبتون)
١٥٧٨	تيتانيا (أورانوس)
١٥٢٨	ريا (زحل)
١٥٢٢	أوبيرون (أورانوس)
١٤٣٦	أبيبتوس (زحل)
١١٧٢	تشارون (بلوتو)
١١٧٠	أمبريل (أورانوس)
١١٦٢	إيزيل (أورانوس)
١١٢٠	دايون (زحل)
١٠٦٠	تيتس (زحل)
٤٩٨	إنكيلادس (زحل)
٤٧٢	ميراندا (أورانوس)
٤١٨	پروتوس (نبتون)
٣٩٨	مिकास (زحل)
٣٤٠	نيريد (نبتون)
٢٨٦	هايدريون (زحل)
٢٢٠	فيمي (زحل)
١٩٢	لاريسا (نبتون)
١٨٨	أمالثيا (المشتري)
١٨٦	هيماليا (المشتري)
١٥٨	جالايد (نبتون)
١٥٤	بك (أورانوس)
١٤٨	بسيپيا (نبتون)
١٢٠	سيكوركس (أورانوس)
١١٤	إبيميتوس (زحل)
١١٤	جانوس (زحل)
١١٠	پوزتيا (أورانوس)
١٠٠	تيسي (المشتري)
٩٢	پروميثوس (زحل)






# الشَّفَقِ القُطْبِيّ والغلاف المغنطيسيّ



في باطن الأرض ، عميقًا تحت قدميك ، مولدٌ هائلٌ يولدُ تياراتٍ كهربائيةً ينتجُ عنها مجالٌ

مغنطيسيّ قويٌّ هو المعروفُ بالمجالِ المغنطيسيّ للأرضِ . يسهلُ تحري هذا المجالِ ، فما علينا إلا أن ننظرَ إلى إبرة البوصلة فنجدُها حينما كنا تُشيرُ إلى الشمالِ المغنطيسيّ . للكواكبِ الأخرى

مجالٌ مغنطيسيّ أيضًا ، ولبعضها مجالٌ يمتدُّ تأثيرُهُ إلى ملايين الكيلومتراتِ .



أضواء السماء

في المجالِ المغنطيسيّ للأرضِ دُرْعٌ واقيةٌ ضدَّ الجسيماتِ التي تُطلقها الشمسُ والمعروفة بالرياح الشمسية . وليس في إمكانِ تلك الجسيماتِ الاقترابُ من الأرضِ إلا عند القطبين . وإد تُصيبُ الجوَّ هناك تجعلُ غازاته تتوهجُ مولدةً استعراضًا بديعًا للألوانِ يُعرفُ باسمِ الشَّفَقِ القُطْبِيّ . وتتوهجُ العازاتُ المختلفةُ بمستوياتِ ارتفاعٍ مختلفةٍ وبالوانٍ مختلفةٍ . على علوِّ نحوِ ١٠٠٠ كم يتوهجُ النُّتروجينُ بلونٍ بنفَسَجِيّ ، بينما يتوهجُ الأكسجينُ على علوِّ نحوِ ٣٠٠ كم بلونٍ أحمرٍ (إلى اليسار) .

مولدٌ هو الأرض


يتشكّلُ المجالُ المغنطيسيّ للأرضِ عميقًا في باطنها ، في الأجزاء المنصهرة من قلب كوكبنا الحديديّ الساخن . في هذه الأجزاء ، تولدُ دَوّاماتٌ في المعدنِ المنصهرِ تياراتٍ كهربائيةً ، على نحوٍ أشبه بعملِ مولدٍ كهربائيّ ، وهذه تولدُ بدورها مجالًا مغنطيسيًا (أعلاه) .

أضواء  
ملوّنة



## غلاف مغنطيسي فائق


للمُشْتَرِي غِلافٌ مِغْنَطِيسِيٌّ هُوَ الأَقْوَى  
بِين الكَوَاكِبِ كُلِّهَا. يَتَوَلَّدُ ذَلِكَ الغِلافُ  
بِفِعْلِ تِيَّاراتِ كَهْرَبائِيَّةٍ تَجْرِي فِي  
طَبَقَاتِ باطنِ الكَوَكَبِ، حَيْثُ  
يَعْمَلُ الهِذْرُوجِينُ عَمَلَ مَعَادِنِ  
مُنصَهَرَةٍ. قوَّةُ المَجالِ  
المِغْنَطِيسِيِّ للمُشْتَرِي أَقْوَى  
بِما يَتْرَاحُ بَيْنَ ١٠ و ٣٠ مرَّةً  
مِن قوَّةِ مَجالِ الأَرْضِ  
(إلى اليمين). المَجالِ  
المِغْنَطِيسِيِّ فِي الجانِبِ  
المِوَجِّهِ لِلشَّمْسِ يَجْرِفُ  
الجُسيِّماتِ التي تَقْدِفُها  
الشَّمْسُ والتي تُعْرَفُ بِالرِّياحِ  
الشَّمْسِيَّةِ، لَكِنَّه يَنْضَغِظُ نَتِيجَةً  
لذَلِكَ. فِي الجانِبِ البَعِيدِ مِنَ  
الشَّمْسِ، تَجْرِفُ الرِّياحُ الشَّمْسِيَّةُ  
المَجالِ المِغْنَطِيسِيِّ فِي شَكْلِ ذَيْلٍ طَوِيلٍ  
يَمْتَدُّ حَتَّى لِيَصِلَ أحيانًا إلى مَدارِ زُحَلِ.



## جُسيِّماتِ شَمْسِيَّةِ

### تَجْرِبَةُ البُرادةِ

بِإمكانيكَ أن تَأخُذَ فِكرَةً جَيِّدَةً عَنِ المَجالِ المِغْنَطِيسِيِّ  
لِلكَوَاكِبِ بِتَجْرِبَةٍ تَسْتَخْدِمُ فِيها مِغْنَطِيسًا قَضيبيًّا وَقَلِيلًا  
مِن بُرادةِ الحَديدِ. ضَعِ المِغْنَطِيسَ تَحْتَ وَرَقَةٍ وَرُشِّ فَوْقِها  
بُرادةِ الحَديدِ. اُنقَرِ الوَرَقَةَ نَقْرًا خَفِيفًا لِنَشْرِ البُرادةِ، فَتَرى  
أَنَّها سَتَتَّخِذُ شَكْلًا كَالشَّكْلِ الَّذِي تَراهُ فِي الصُّورَةِ إلى  
اليسارِ، يَتَوافَقُ مَعَ خُطوطِ القوَّةِ المِغْنَطِيسِيَّةِ التي يَتَشَكَّلُ  
مِنها المَجالِ المِغْنَطِيسِيِّ. المَجالِ المِغْنَطِيسِيِّ لِلأَرْضِ، بِخُطوطِ قوَّتِهِ  
الخاصَّةِ، مُشابهٌ لِلمَجالِ الَّذِي يُولِّدُهُ مِغْنَطِيسٌ قَضيبيٌّ بَسِيطٌ.






# طَقْسِ الكَوَاكِبِ

لِكُلِّ العَوَالِمِ التي يُحِيطُ بِهَا جَوٌّ  
كَافٍ طَقْسٌ. نَعِيشُ عَلَى الأَرْضِ  
فَنَعْرِفُ عَنْ طَقْسِهَا أَكْثَرَ مِمَّا نَعْرِفُ  
عَنْ طَقْسِ أَيِّ كَوْكَبٍ آخَرَ أَوْ تَابِعٍ.  
مَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَنْظُرَ حَوْلَكَ لِتَرَى  
ظَوَاهِرَ الطَّقْسِ أَوْ تَشْعُرَ بِهَا. عَلَى أَنَّ  
أَنْمَاطَ الطَّقْسِ عِنْدَنَا، مَهْمَا بَلَغَ عُنْفُهَا  
وَشِدَّةُ تَدْمِيرِهَا، هَزِيلَةٌ مُقَارَنَةً بِبَعْضِ  
العَوَاصِفِ التي تَجِيئُ فِي النِّظَامِ الشَّمْسِيِّ.



كثيرًا ما تُثورُ فِي المَرِيخِ عَوَاصِفٌ  
هَائِلَةٌ يَرْتَفِعُ غُبَارُهَا فِي الجَوِّ حَاجِبًا  
سَطْحَ الكَوْكَبِ كُلِّهِ (السُّهُمُ أَعْلَاهُ).

لَا تَقْتَصِرُ ظَاهِرَةُ البَرْقِ عَلَى  
الأَرْضِ وَحِدهَا (إِلَى الِيسَارِ).  
فِي كَوْكَبِ المُشْتَرِيِّ، عَلَى  
سَبِيلِ المِثَالِ، صَوَاعِقُ بَرْقٍ  
فَائِقَةُ القُوَّةِ كَثِيرًا مَا تُؤْمِضُ  
فِي جَوِّ الكَوْكَبِ.



## إِنْتِشَارُ الحَرَارَةِ

يَنْشَأُ الطَّقْسُ، سِوَاهُ عَلَى الأَرْضِ أَوْ عَلَى الكَوَاكِبِ  
الأُخْرَى عَنْ إِعَادَةِ تَوْزُعِ الطَّاقَةِ. فِي حَالِ الأَرْضِ،  
تَشْتَمِلُ إِعَادَةُ تَوْزُعِ الطَّاقَةِ عَلَى إِنْتِشَارِ الحَرَارَةِ  
مُبْتَعِدَةً عَنْ خَطِّ الإِسْتِوَاءِ. وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ بِفِعْلِ  
ثَلَاثَةِ تِيَّارَاتٍ هَوَائِيَّةٍ فِي كُلِّ مَنْ يَصْفِي الكُرَّةَ الأَرْضِيَّةَ  
(إِلَى الِيسَارِ). هَذِهِ التِّيَّارَاتُ تُنْقِلُ الهَوَاءَ السَّاحِنَ صُعودًا  
وَإِلَى خَارِجِ المَنَاطِقِ الدَّافئةِ وَتُسْتَبَدَلُ بِهِ هَوَاءً أبردًا.








قد تشتد البرودة على الأرض أذى درجة حرارة مُسجبة  
تبلغ نحو - ٨٥ س، لكن مثل هذه الدرجات القصوى لا  
تكون إلا في المنطقتين القطبيتين. ففي معظم المناطق  
الأخرى من الأرض تكون درجة الحرارة طوال الوقت  
فوق نقطة التجمد والمعدل العام لدرجة حرارة الأرض  
لطيف يبلغ ١٥ س. أبرد مكان في النظام الشمسي هو  
تابع كوكب نبتون المسمى ثرايتون حيث  
تهبط درجة الحرارة إلى -٢٣٥ س!



يمكن أن تتسبب العواصف  
في المناطق المدارية بضرر  
فادح (إلى اليسار). أسرع  
رياح الأرض تصل إلى  
سرعة ٤٥٠ كم/سا. أما  
أسرع الرياح في النظام  
الشمسي فهي الرياح التي  
تهب في كوكب نبتون والتي  
قد تصل إلى سرعة  
٢٠٠٠ كم/سا.

### رصد الطقس

يصعب كثيراً على المرء رصد الطقس في الكواكب الأخرى،  
مع أنه يمكن رؤية العاصفة على كوكب المشتري والتي تدعى  
البقعة الحمراء الكبيرة. على أنه بإمكاننا أن نرصد أحوال الطقس على  
الأرض بمعدات قليلة بسيطة. يمكن تسجيل درجة الحرارة بميزان  
حرارة فنقيسها في أوقات معينة من كل يوم  
ونثبت نتيجة القياس في رسم بياني يري تغير  
الحرارة على مدار العام. ويمكن أيضاً صنع مقياس ماطر  
بقرص أعلى قنينة بلاستيكية وقلبه رأساً على عقب فوق القنينة المقصوصة.  
الصق على جانب القنينة مقياساً مدرجاً وضع جهازك في الخارج وانظر  
كمية المطر التي تسقط كل يوم واحتفظ بسجل للنتائج.





# تعريفات

## بُركان

فُتْحَةٌ فِي قِشْرَةِ الْأَرْضِ تَنْبَثِقُ مِنْهَا الصُّخُورُ الْمُنْصَهَرَةُ وَالْمَوَادُّ الْكِيمَاوِيَّةُ. أَكْبَرُ بُرْكَانٍ فِي الْمَنْظُومَةِ الشَّمْسِيَّةِ نَجْدُهُ فِي الْمَرِيخِ وَيُسَمَّى جَبَلِ الْأَوْلَمِ.

## تَوَابِع

أَجْسَامٌ صَغِيرَةٌ نِسْبِيًّا تَدُورُ حَوْلَ كَوَاكِبَ رَئِيسِيَّةٍ. لِلأَرْضِ تَابِعٌ وَاحِدٌ هُوَ الْقَمَرُ، بَيْنَمَا لِلْمُشْتَرِي ١٦ تَابِعًا عَلَى الْأَقْلَى، وَلَيْسَ لِعُطَارِدِ وَالزُّهْرَةِ تَوَابِعٌ.

## خَطُّ

### الِاسْتِوَاءِ

خَطُّ وَهْمِيٌّ حَوْلَ أَوْسَعِ

جُزْءٍ مِنَ الْكَوَكِبِ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَقَعُ عَلَى مَسَافَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ قُطْبَيْهِ.

## بوصلة

نَبِيْطَةٌ أَوْ أَدَاةٌ لِتَحْرِيِ الْمَجَالِ الْمُغْنَطِيسِيِّ لِلْكَوَكِبِ بِاسْتِخْدَامِ إِبْرَةٍ مُمَغْنَطَةٍ.

## الجاذبية

لِكُلِّ جِسْمٍ فِي

الْكَوْنِ قُوَّةٌ جَازِبَةٌ.

تُسَمَّىهَا بِالْجَازِبِيَّةِ. كَلَّمَا

كَانَ الْجِسْمُ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ كَثَافَةً

عَظُمَتْ قُوَّةُ جَازِبِيَّتِهِ. إِنْ جِسْمًا

ضَخْمًا وَشَدِيدَ الْكَثَافَةِ كَالشَّمْسِ،

يَكُونُ لَهُ قُوَّةُ جَازِبِيَّةٍ أَشَدُّ مِنْ قُوَّةِ

جَازِبِيَّةِ جِسْمٍ أَصْغَرَ

حَجْمًا وَأَقْلَى كَثَافَةً

كَالْأَرْضِ.

## تِلِسْكَوب

نَبِيْطَةٌ أَوْ أَدَاةٌ تُكَبِّرُ الْأَجْسَامَ الْبَعِيدَةَ الَّتِي نَنْظُرُ إِلَيْهَا.

يَسْتُخْدِمُ الْفَلَائِكِيُّونَ التِّلِسْكَوبَاتِ

لِرَاصِدِ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ.


التِّلِسْكَوبَاتُ تُجْمَعُ الْأَضْوَاءَ

الْمَرْتَبِيَّةَ أَوْ تَتَلَقَّى الْإِشْعَاعَاتِ

غَيْرَ الْمَرْتَبِيَّةِ، بِمَا فِيهَا

الْمَوْجَاتُ الرَّادِيَوِيَّةُ وَالْأَشْعَةُ

تَحْتَ الْحَمْرَاءِ.



## سَاتِلِ أَوْ تَابِع

هُوَ جِسْمٌ يَدُورُ حَوْلَ جِسْمٍ

آخَرَ أَكْبَرَ مِنْهُ. قَدْ تَكُونُ

السَّوَاتِلُ طَبِيعِيَّةً مِثْلُ

التَّوَابِعِ وَالَّتِي مِنْهَا

قَمَرُنَا، وَقَدْ تَكُونُ

اصْطِنَاعِيَّةً مِثْلُ

السَّوَاتِلِ الَّتِي تُطَلَّقُ لِرَاصِدِ الطَّقْسِ.



## جَوٌّ

طَبَقَةُ الْغَازَاتِ الْمُحِيطَةِ

بِكَوَكِبِ. يَزُوْدُنَا جَوٌّ الْأَرْضِ

بِالْغَازَاتِ الَّتِي تُبْقِنَا عَلَى قَيْدِ

الْحَيَاةِ.

## حَلَقَات

يُحِيطُ بِالْكَوَاكِبِ الْغَازِيَّةِ

الْكَبِيرَةِ حَلَقَاتٌ. هَذِهِ

الْحَلَقَاتُ لَيْسَتْ صُلْدَةً،

بَلْ هِيَ تَتَأَلَّفُ مِنْ

مِلَايِينِ الْجُسَيْمَاتِ.

## سَحَابَةٌ أَوْرَت

سَحَابَةٌ مِنْ ١٠٠ بِلْيُونِ مُذَنَّبِ

أَفْتَرَضَ الْهَوْلَنْدِيُّ أَوْرَتَ وَجُودِهَا فِي

حَافَةِ النِّظَامِ الشَّمْسِيِّ، وَمِنْهَا

تُسْحَبُ الْمُذَنَّبَاتُ إِلَى مَدَارَاتِ حَوْلِ

الشَّمْسِ بِجَازِبِيَّةِ النُّجُومِ الْقَرِيبَةِ.





## القُطْب

نقطة على سطح كوكب يدور  
حولها الكوكب أو يدور.

## كواكب

أجرام أو أجسام كبيرة تدور حول  
نجم. وقد تكون هذه كواكب  
صخرية مثل الأرض وعطارد  
والزهرة، أو كواكب غازية عملاقة  
مثل المشتري وأورانوس  
وزحل.



## شفق قطبي

هو أضواء بألوان  
متعددة تظهر في  
سماء القطبين الشمالي  
والجنوبي. ويحدث  
الشفق القطبي إذ تصل  
جسيمات الرياح  
الشمسية إلى كوكب  
الأرض فيوجّهها  
المجال المغنطيسي  
للأرض إلى جو  
القطبين. وعندما تدخل هذه  
الجسيمات الجو تتفاعل مع الهواء  
مولدة أضواء ملونة.

## شهب، نيازك

أجسام تصطدم بجو  
الأرض فتحترق مخلقة  
خطوطاً نارية تختفي  
في ثوان. أما الأجسام  
التي تصيب سطح  
الأرض فنسميها رجمًا  
أو حجارة نيزكية.

## مذنبات

كتل من الجليد والغبار تدور  
حول الشمس. إذ يقترّب المذنب  
من الشمس، تتسبب  
الإشعاعات الشمسية  
بتبخر الجليد  
والغبار، ويتشكل  
من ذلك ذنب  
طويل ينسحب  
وراء المذنب.

## النظام الشمسي

مجموعة الكواكب الرئيسية، بما  
فيها الأرض، والكواكب الصغيرة  
التي تدور حول الشمس.

## يوم

الفترة الزمنية التي يستغرقها  
كوكب للتدويم، أو للدوران حول  
نفسه، مرة واحدة. يوم الأرض  
٢٣,٩٣ ساعة، بينما يوم زحل  
يكتمل في ١٠,٢٣ ساعة فقط.

## كوكب مزدوج

كوكبان صغيران يدوران  
أحدهما حول الآخر، بدل  
أن يكون للكوكب تابع  
صغير يدور حوله.

## كويكبات

أجسام صخرية صغيرة، يتجمع  
الجانب الأكبر منها في مدار  
حول الشمس في منطقة نسميها  
حزام الكويكبات وتقع بين  
المريخ والمشتري.

## مدار

المسار الذي يتخذه جسم  
- كوكب أو مذنب مثلاً - حول  
جسم آخر - نجم مثلاً.





# مَسْرَد (كشاف)

شُهَب ، نيازك ٣٩

صانِعُ الأحذية (مُدْتَب) ٩ ، ١٦

عُطَارِد ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٣٢

فوبوس ٣٣

فَوَّهَات ، حَفْر ٩ ، ١١ ، ١٤ ، ٣٣

١٥ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٣٢

٣٣

قَشْرَة أَرْضِيَّة ١٢ ، ١٣ ، ٣٨

القُطْبَان ١٤ ، ١٩ ، ٢١

٢٥ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٨ ، ٣٩

القَمَر ٣ ، ٨ ، ١٠ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ٣١

٣٢ ، ٣٣ ، ٣٨

كاليستو ٣٢ ، ٣٣

كُوَيْكِبَات ٢٥ ، ٢٦

٢٧ ، ٣٢ ، ٣٣

٣٩

مِجَال مِعْطِيسِي ٣ ، ٣٤ ، ٣٥

مُدْتَب هالي ٢٨

مُدْتَبَات ١٦ ، ٢٨ ، ٢٩

٣٨ ، ٣٩

المَرِيخ ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٦

٣٣ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٣٩

المُشْتَرِي ٤ ، ٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨

٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٢

٣٣ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩

ميماس ٣٢ ، ٣٣

نِيتُون ٤ ، ٥ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥

٣٣ ، ٣٧



جليد ٣ ، ٧

١٤ ، ١٩ ، ٢٢

٢٤ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٢٩

٣٢ ، ٣٨ ، ٣٩

جَوَّ ٨ ، ١٠ ، ١٤

١٥ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٥

٣١ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ٣٦

٣٨ ، ٣٩

حَلَقَات ١٦ ، ١٨ ، ١٩

٢٠ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٣٨

دايون ٣٢ ، ٣٣

ديموس ٣٣

رادار ١١

رِجْم ، حِجَارَة نَيْرَكِيَّة ٦ ، ٣٩

رَوَادُ فِضَاء ٣٠ ، ٣١

رُحَل ٤ ، ٥ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٣

٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٣٩

الزُّهْرَة ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ١١

٣٢ ، ٣٩

سَحَابَة أَوْرْت ٢٩ ، ٣٨

سَحَابَة مَدْوَمَة ٢٣

سيريز ٢٧

شَقَقُ قُطْبِي ٣٤ ، ٣٩

الشَّمْس ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٠

١١ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢١

٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨

٢٩ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٣٩



الأرض ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦

٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١١

١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦

١٧ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥

٢٧ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤

٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩

أورانوس ٤ ، ٥ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢

٢٣ ، ٢٤ ، ٣٣ ، ٣٩

أوروبا (تابع) ٣٢ ، ٣٣

آيو ٣٢ ، ٣٣



بُقْعَة حَمْرَاء كَبِيرَة ١٧ ، ١٨ ، ٣٧

بُقْعَة دَاكِنَة كَبِيرَة ٢٢

پلوتو ٤ ، ٥ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٣

ثرائتون ٣٣ ، ٣٧

تروجان ٢٦

تشارن ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٣

تيلسكوب ١٦ ، ١٧

١٨ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٦

٣٧ ، ٣٨

توابع ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٨

تيتان ٣٢ ، ٣٣

جاذبية ٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٤ ، ٢٩

٣١ ، ٣٣ ، ٣٨

جانيميد ٣٢ ، ٣٣

جبل الأولمپ (بركان) ١٥ ، ٣٩

جبل ساپاس ١١







# موسوعة الفضااء



سلسلة موسوعة الفضااء باختباراتها العمليّة وتعليماتها  
التي تتدرّج خطوةً خطوةً، تجولُ بالقارئ  
عبر مُدهشات الكون وعجائبه.

## نظامنا الشمسيّ

يتبعُ معنا العائلة الفضاائيّة الصّغيرة التي تدورُ حول الشّمس .  
ويُعرّفنا، من خلال الصّور المُدهشة والرّسوم البديعة، إلى الكواكب  
الغازيّة العملاقة والكواكب الصّخريّة والكويكبات .  
ويدرّسُ معنا أيضًا كيف تشكّلت وكيف ستجدّها  
لو قدّر لك يومًا أن تزورها .

في هذه السّلسلة  
استكشف الفضااء  
الفلك في حياتنا اليوميّة  
النّجوم والمجرات  
نظامنا الشمسيّ

ISBN 9953-1-0291-0



9 789953 102917

LOOK INTO SPACE  
OUR SOLAR SYSTEM  
(ARABIC BUTTERFLY BOOKS)

مكتبة لبنان ناشرون